

I VERTEBRATI ITALIANI

I Vertebrati presenti attualmente in Italia sono frutto di vicende passate legate alle modificazioni climatiche, fisiografiche, ambientali...

Le distribuzioni di alcune specie, inoltre, hanno subito un influsso più o meno forte da parte dell'uomo.



I VERTEBRATI ITALIANI


Attualmente in Italia sono presenti i seguenti Vertebrati terrestri:

40 specie di Anfibi.

51 specie di Rettili.

500 specie di Uccelli autoctoni, presenti anche 33 specie introdotte.

113 specie di Mammiferi autoctoni, di cui 100 specie terrestri e 13 marine. Presenti anche 8 specie introdotte.



ANFIBI ITALIANI

Molte specie di Urodeli ed alcuni Anuri rappresentano endemismi per l'Italia.

ENDEMISMI IN ITALIA:

ANFIBI

Ordine URODELI

Fam. SALAMANDRIDAE

Euproctus platycephalus

Salamandra salamandra giglioli

Salamandra lanzai

Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus italicus

Triturus alpestris apuanus

Triturus alpestris inexpectatus

Fam. PLETHODONTIDAE

Speleomantes italicus

Speleomantes ambrosii

Speleomantes genei

Speleomantes imperialis

Speleomantes flavus

Speleomantes supramontis

Ordine ANURI

Fam. PELOBATIDAE

Pelobates fuscus insubricus

Fam. RANIDAE

Rana italica

TRITONE SARDO *Euproctus platycephalus*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Specie endemica della Sardegna.



SALAMANDRA DI LANZA *Salamandra lanzai*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Endemica delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, questo organismo costituisce senza dubbio una delle più interessanti e recenti scoperte zoologiche italiane degli ultimi anni, in quanto è stata descritta nel 1988.




SALAMANDRINA DAGLI OCCHIALI

Salamandrina perspicillata

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Endemismo dell'Italia occidentale, dalla Liguria orientale alla Campania.




SALAMANDRINA MERIDIONALE

Salamandrina terdigitata

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Endemismo dell'Italia occidentale-meridionale, dalla Campania alla Calabria.




TRITONE ITALIANO *Triturus italicus*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Salamandridi

Specie endemica dell'Italia.



GEOTRITONE DI AMBROSI *Hydromantes ambrosii*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Specie diffusa dall'estrema Francia sud-orientale alla provincia di Massa Carrara, attraverso le Alpi Marittime e l'Appennino Emiliano-Ligure.



GEOTRITONE DEL MONTE ALBO *Hydromantes flavus*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Specie endemica della Sardegna (nei pressi del golfo di Orosei).



GEOTRITONE DI GENÈ *Hydromantes genei*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Specie endemica della Sardegna sud-occidentale.




GEOTRITONE IMPERIALE *Hydromantes imperialis*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Specie endemica della Sardegna centrale, centro e sud-orientale.



GEOTRITONE ITALIANO *Hydromantes italicus*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Endemismo dell'appennino settentrionale e centrale sino all'Abruzzo.




GEOTRITONE DI STRINATI *Hydromantes strinati*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Presente dalla Francia (alpi marittime) sino al all'appennino Pavese.



GEOTRITONE DEL SUPRAMONTE

Hydromantes supramontis

Ordine: Urodeli

Famiglia: Pletodontidi

Endemico della Sardegna centro-orientale (attorno al Golfo di Orosei).



PROTEO *Proteus anguinus*

Ordine: Urodeli

Famiglia: Proteidi

Presente nella zona del carso (Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Croazia sino alla Bosnia Herzegovina. Endemismo dinarico.



DISCOGLOSSO DI MONTALENTI

Discoglossus montalentii

Ordine: Anuri

Famiglia: Discoglossidi

Endemica della Corsica.




DISCOGLOSSO DIPINTO *Discoglossus pictus*

Ordine: Anuri

Famiglia: Discoglossidi

In Italia è presente esclusivamente in Sicilia.



DISCOGLOSSO SARDO *Discoglossus sardus*

Ordine: Anuri

Famiglia: Discoglossidi

Specie endemica. Presente esclusivamente in Sardegna (incluso l'arcipelago della Maddalena), Corsica e sull'isola del Giglio e Montecristo. Segnalata anche sull'Argentario.




PELOBATE FOSCO *Pelobates fuscus*

Ordine: Anuri

Famiglia: Pelobatidi

Taxon eurocentrorientale-ovestasiatico, la sottospecie *P. f. insubricus*, presente in Lombardia, è invece un endemismo dell'Italia settentrionale.




RAGANELLA ITALIANA *Hyla intermedia*

Ordine: Anuri

Famiglia: Ilidi

Specie endemica dell'Italia.



RAGANELLA TIRRENICA *Hyla sarda*

Ordine: Anuri

Famiglia: Ilidi

Specie endemica. Presente in Sardegna,
Corsica e isole dell'Arcipelago toscano.




Fig. 21 - *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) (▲); *Hyla sarda* (De Betta, 1853) (●).

RANA APPENNINICA *Rana italica*

Ordine: Anuri

Famiglia: Ranidi

Specie endemica dell'Italia, lo si incontra principalmente lungo tutta la dorsale appenninica.




RANA DI LATASTE *Rana latastei*

Ordine: Anuri

Famiglia: Ranidi

Specie endemica della pianura padano-veneta, si spinge fino in Istria ed è probabilmente presente anche in Canton Ticino.



GECO DI KOTSCHY *Cyrtopodion kotschy*

Ordine: Sauri

Famiglia: Geconidi

Presente in Puglia ma con areale ampio (dall'Albania alla Russia)



TARANTOLINO *Euleptes europaea*

Ordine: Sauri

Famiglia: Geconidi

Presente in Sardegna, Corsica, Tunisia e isole limitrofe



ALGIROIDE NANO *Algyroides fitzingeri*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi

Presente esclusivamente in Corsica e Sardegna



LUCERTOLA DI BEDRIAGA *Archaeolacerta bedriagae*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi

Presente esclusivamente in Corsica e Sardegna



LUCERTOLA DELLE EOLIE *Podarcis raffonei*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi

Presente esclusivamente sulle isole Lipari (a nord della Sicilia). Oggi la Lucertola delle Eolie sopravvive soltanto a Vulcanello e in pochi isolotti; isolotti che probabilmente anticamente erano attaccati alle vicine isole maggiori, ma che nel tempo, in seguito a cambiamenti geologici, sono rimasti isolati dal mare (Strombolicchio, La Canna, Scoglio Faraglione).



LUCERTOLA TIRRENICA *Podarcis tiliguerta*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi

Presente in Corsica, Sardegna e piccole isole limitrofe.



LUCERTOLA DI WAGLER *Podarcis wagleriana*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi



Presente in Sicilia (ad eccezione della parte nord orientale); Egadi e Vulcano.



LUCERTOLA VIVIPARA *Zootoca vivipara*

Ordine: Sauri

Famiglia: Lacertidi



SAETTONE OCCHIROSSI *Elaphe lineata*

Ordine: Ofidi

Famiglia: Colubridi

Presente in sud Italia e Sicilia.



COLUBRO DAL CAPPuccio *Macroprotodon cucullatus*

Ordine: Ofidi

Famiglia: Colubridi

Presente a Lampedusa, Penisola Iberica meridionale, Baleari, nord Africa, a est fino a Israele.



VIPERA DAL CORNO *Vipera ammodytes*

Ordine: Ofidi


Famiglia: Viperidi



MARASSO *Vipera berus*

Ordine: Ofidi


Famiglia: Viperidi



VIPERA DI ORSINI *Vipera ursinii*

Ordine: Ofidi

Famiglia: Viperidi



PERNICE BIANCA *Lagopus mutus*

Ordine: Galliformi

Famiglia: Tetraonidi



PERNICE SARDA *Alectoris barbara*

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Specie nordafricana



FAGIANO COMUNE *Phasianus colchicus*

Ordine: Galliformi


Famiglia: Fasianidi



RICCIO ORIENTALE *Erinaceus concolor*

Ordine: Insettivori

Famiglia: Erinaceidi



TOPORAGNO ITALICO o APPENNINICO

Sorex samniticus

Ordine: Insettivori

Famiglia: Soricidi

Endemica dell'Italia



CROCIDURA di PANTELLERIA o BUFIRINA

Crocidura cossyrensis

Ordine: Insettivori

Famiglia: Soricidi

Endemica di Pantelleria



CROCIDURA SICILIANA *Crocidura sicula*

Ordine: Insettivori

Famiglia: Soricidi

Endemica della Sicilia e arcipelaghi circostanti



TALPA ROMANA *Talpa romana*

Ordine: Insettivori

Famiglia: Talpidi

Endemica dell'Italia centro-meridionale



CONIGLIO SELVATICO *Oryctolagus cuniculus*

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi



ORECCHIONE SARDO *Plecotus sardus*

Ordine: Chiroteri

Famiglia: Vespertilionidi

Endemica della Sardegna



LEPRE BIANCA *Lepus timidus*

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi



LEPRE ITALICA *Lepus corsicanus*

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi

Endemica dell'Italia centro meridionale
e Sicilia



LEPRE SARDA *Lepus capensis*

Ordine: Lagomorfi

Famiglia: Leporidi

Endemica della Sardegna (sottospecie)



RATTO delle CHIAVICHE *Rattus norvegicus*

Ordine: Roditori

Famiglia: Muridi

Cosmopolita



TOPO DOMESTICO *Mus musculus*

Ordine: Roditori

Famiglia: Muridi

Cosmopolita



TOPO SELVATICO ALPINO *Apodemus alpicola*

Ordine: Roditori

Famiglia: Muridi

Endemica delle Alpi



ARVICOLA di SAVI *Microtus savii*

Ordine: Roditori

Famiglia: Muridi

Endemica dell'Italia



ISTRICE *Hystrix cristata*

Ordine: Roditori

Famiglia: Istricidi

Per l'Europa presente solo in Italia



SCIACALLO DORATO *Canis aureus*


Ordine: Carnivori

Famiglia: Canidi



LONTRA *Lutra lutra*

Ordine: Carnivori
Famiglia: Mustelidi



MUFLONE *Ovis orientalis*

Superordine: Ungulati

Ordine: Artiodattili

Famiglia: Bovidi

Endemica della Sardegna

